

LUXALON®

Techstyle®

HunterDouglas

PLAFONDS

HunterDouglas plafondsysteem

Van innovatief product naar innovatief project

Als architect zijn er veel keuzes te maken. Nieuwe methoden, nieuwe materialen en nieuwe ontwerpen doen hun intrede die nog maar twee decennia geleden niet eens bestonden.

In de hele wereld zorgt Hunter Douglas ervoor dat originele ideeën verder komen dan de tekentafel en daadwerkelijk worden gerealiseerd. Wij werken samen met architecten en ontwerpers, zodat enkele van de meest aansprekende gebouwen ter wereld ontworpen of gecreëerd worden.

We weten hoeveel werk ieder project kost. Daarom wijden we ons aan het idee dat architecten en ontwerpers op maat gemaakte innovatieve producten nodig hebben.



Project : Agora theater, Lelystad, Nederlands
Architect: UN studio, Ben van Berkel
Product : Lineair 30BD

DESIGN, FUNCTIONALITY & COMFORT 2

TECHSTYLE®	4
HOUT	8
• Lineair	10
• Cassetten	12
METAAL	14
• Brede panelen	16
• Lineaire panelen	18
• Open plafonds	20
• XL panelen	22
• Roosterplafonds	24
• Strekmetaal	26
• Tegels	28
• Gebogen plafonds	30
• Klimaatplafonds	32
• Buitenplafonds	34
ARCHITECTURAL SERVICE GROUP	36

Design, functionaliteit & comfort

Hunter Douglas plafonds bieden design, functionaliteit en comfort voor de gebouwen van vandaag. De kwaliteit en betrouwbaarheid van onze productrange, de voortdurende innovaties en de dienstverlening aan onze klanten stellen ons al ruim veertig jaar in staat businesspartner in de plafondindustrie te zijn.

DESIGN

Ons scala aan plafondoplossingen stelt de architect in staat ontwerpen te realiseren met verschillende materialen als **metaal, textiel en hout**, allemaal afkomstig van één leverancier. Eindeloos veel kleuren, afwerkingen en vormen creëren in samenhang met uiteenlopende materialen een optimale ontwerpvrijheid.

FUNCTIONALITEIT

Wij ontwikkelen producten om als **geïntegreerde systemen** van plafondpanelen en onderliggende constructies te kunnen functioneren. En dat zonder alle vragen over functionaliteit onbeantwoord te laten. Alle details - van de zichtzijde tot de constructie zelf - kunnen door de architect, installateur en investeerder als één geheel worden beschouwd. Onze producten zijn eenvoudig toepasbaar op de bouwplaats zonder kostbare aanpassingen. Dat maakt de kans op fouten een heel stuk kleiner. **Kwaliteit** staat voor ons voorop. Onze aandacht voor kwaliteit houdt in dat we het hele proces controleren - van de grondstoffen en de productie tot montage en onderhoud van de producten, van dag tot dag.

Een duurzaam Hunter Douglas product verlaagt de kosten gedurende de hele levenscyclus van een gebouw.

COMFORT

Alle aspecten van een gebouw werken samen om een comfortabele, gezonde en productieve omgeving te scheppen. Door de **verlichting** en **temperatuur** te reguleren, de **akoestiek** in de hand te houden en de **luchtkwaliteit** te verbeteren, stellen de plafond-producten van Hunter Douglas u in staat moderne en aansprekende gebouwen te creëren die voor medewerkers productief en voor investeerders winstgevend zijn.





Techstyle®

GROOT, VLAK & ULTRALICHT MATERIAAL

Expertise over plafonds in combinatie met onze jarenlange kennis en ervaring in textielproductie heeft geresulteerd in een nieuw innovatief plafond; Techstyle®: grote, vlakke en lichte plafondpanelen.

Techstyle® plafonds staan voor een heldere, homogene uitstraling, duurzaamheid, gemakkelijke toegang tot het plenum, eenvoudige verdeckte montage en voortreffelijke akoestiek.

De cellulaire structuur en de nonwoven stof absorberen zowel hoge als lage frequenties op een indrukwekkend niveau. Zo krijg je een effectieve geluidsreductie in het hele frequentiespectrum, van 100 Hz tot 5000 Hz.

TECHSTYLE®





Techstyle® plafonds bieden optimaal comfort en functionaliteit:

- **Economisch product** - duurzame panelen zorgen voor lange levensduur, gecombineerd met eenvoudige montage en toegankelijkheid van het plenum
- **Milieu voordeel** - Techstyle® bevat 10% hergebruikt materiaal en is 100% recyclebaar
- **Hygiënisch product** - eenvoudig te reinigen en door samenstelling geen invloed op luchtkwaliteit
- Door het honingraatdesign goede geluidsabsorptie voor zowel de lage als hoge frequenties





Techstyle® biedt ontwerpvrijheid, door het modulaire systeem kun je panelen combineren en op elkaar afstemmen om de ruimte een geheel eigen aanzien te geven. De standaard maten variëren van 600 x 600 tot 1200 x 2400 mm.

- 'Swing down'- of oplegsysteem
- 'Swing down' tegels 600 x 600, 600 x 1200 en 1200 x 1200 mm
- Oplegtegels breedte 600 of 1200 mm en lengte van 600 tot 2400 mm
- Uitstekende akoestische prestaties
- Standaardkleur wit
- Gebogen oplossingen
- Plafondeilanden
- Gebogen randoplossingen

Onder : Lida Baday Showroom, New York, USA
 Architect: Mario Zuliani + Associates
 Product : Techstyle®



Links : Mode Centrum Voorwinden, 's-Gravendeel, Nederland
 Architect: Architectenburo Roos en Ros
 Product : Techstyle®



Techstyle®
 AKOESTISCHE PLAFONDS VAN **HunterDouglas**

Het sterke stille type

Techstyle® panelen hebben altijd een smalle voeg van 6 mm, waardoor de ruimte een homogene uitstraling krijgt. Panelen worden vanzelf goed uitgelijnd waardoor een helder uniform beeld ontstaat.

Techstyle® wordt verdekt bevestigd met een geïntegreerde clip/scharnier op standaard T-Profielssystemen. Door het 'Swing-Down' systeem is volledige toegang mogelijk tot het plenum en de tegels worden nauwkeurig op hun plaats gehouden.

Hout

NATUURLIJK PRODUCT


Reeds meer dan duizend jaar is hout een bron van inspiratie in de kunst- en architectuurwereld. Eén van het oudste en meest veelzijdige product voor de mens, hout creëert een natuurlijke en unieke sfeer voor zowel binnen- als buitenafwerkingen.

Hunter Douglas houten plafondsysteem zijn beschikbaar in meerdere houtsoorten zodat architecten de natuurlijke karakteristieken van het materiaal kunnen ontdekken; groeipatronen en kleurvariaties inbegrepen. Niet alleen de verscheidenheid van houtsoorten, maar ook de verschillende afwerkingstechnieken definiëren de look van het plafonddesign.

Onze houten plafonds beschikken over een reeks akoestische eigenschappen dankzij perforatiepatronen of open voeg systemen.

Al onze houten plafonds zijn beschikbaar in een brandvertragende afwerking en voldoen zo aan de Europese CE2004 certificatie.

HOUT





Houten plafonds bieden optimaal comfort en functionaliteit

- **Economisch** - duurzaamheid gecombineerd met eenvoudige installatie en toegang
- **Groene producten** - natuurlijk materiaal op aanvraag met FSC certificatie
- **Akoestisch** - meerdere perforatiemogelijkheden met akoestisch vlies
- **Gemakkelijk** - demonteerbaar en onderhoudsvriendelijk





Boven : Croma Restaurant, Manchester, Engeland
 Architect: Ombler Iwanowski Architects
 Product : Hout Linear open, Populier


Het massief houten plafondsysteem bestaat uit lineaire houten panelen die bevestigd worden aan een metalen onderconstructie. Deze houten plafonds bepalen de sfeer in een ruimte en creëren een warme en natuurlijke omgeving.

- Beschikbaar in lineair open, lineair gesloten en roostersysteem
- Modulematen van 82,5 tot 150 mm
- Paneelbreedtes van 63,5 tot 135 mm
- Meer dan 15 standaard houtsoorten waaronder berk, eik, es, douglas en andere
- Panelen kunnen gelakt worden of afgewerkt met een transparant vernislaag in een kleur naar keuze
- Gebogen of golvende mogelijkheden
- Demonteerbaar
- Akoestische of vlakke panelen
- Brandvertragend behandeld

Massief houten plafondsysteem voor buitentoepassing eveneens beschikbaar.

- Niet demonteerbaar
- Vernis aan alle 4 zijdes

Onder : Cruise Ship Terminal, Barcelona, Spanje
 Architect: Grupo JG
 Product : Hout Linear open, Vuren



Lineair

Het natuurlijke alternatief

HOUT

Hout is een uniek en levend materiaal, waardoor de natuurlijke karakteristieken duidelijk zichtbaar zijn. Een product van de natuur.

Boven : Conservatorium Amsterdam, Nederland
Architect: Architecten Cie
Product : Hout Lineair open, Eiken

Cassetten

Natuurlijke schoonheid



Rechts : ABN-AMRO, Amsterdam, Nederland
Architect : Studio Eveline Merckx
Product : Houten Cassetten, Anigre wit gelakt



Houten Cassetten zijn afneembare hout-gefinieerde tegels met een MDF kern om een natuurlijke sfeer te creëren. Drie plafondlijnen zijn beschikbaar: Klassiek (open), Prestige (onzichtbare constructie) en Modern (half zichtbare constructie).

- Open, half zichtbare of onzichtbare constructie
- Modulematen 600 x 600 of 1200 x 600 mm
- Meer dan 40 standaard houtfineer-afwerkingen waaronder berk, walnoot, kers en andere
- Panelen kunnen gelakt of afgewerkt worden met een transparant vernislaag in een kleur naar keuze
- Akoestische of vlakke panelen
- Brandvertragend behandeld
- Uitsnijdingen op aanvraag

Houten cassetten zijn voor buitentoepassing eveneens beschikbaar.

- Schimmelvrije MDF kern
- Vernis voor buitentoepassing
- Gesloten aan alle 4 zijden



Boven : Martiniplaza, Groningen, Nederland
Architect: Henk Stiekema
Product : Houten Cassetten, Okoume

Onder : BDO Accountants, Nederland
Product : Houten Cassetten, Bamboe Caramel



Metaal

MACHTIG MATERIAAL

Veertig jaar geleden waren we een pionier op het gebied van lineaire metalen plafonds. Sindsdien hebben we niet stilgezeten. Bij Hunter Douglas verschaffen we u de instrumenten om projecten die vorm te geven die u wilt. Met metalen plafonds, variërend van lineaire tot brede panelen, roosterplafonds, gebogen plafonds en cassetten, telt alleen uw eigen fantasie.




Onze geschiedenis wordt gemarkeerd door belangrijke innovaties sinds onze start in de plafondindustrie. Recente innovaties zijn: Luxacote®, een speciale, duurzame afwerking voor

buitenplafonds ter bescherming tegen corrosie, slijtage en agressieve milieu-invloeden, 300 mm gebogen metalen plafonds, het XL-paneel, strak en vlak in combinatie met XL-maten en strekmetaal.




Een heel spectrum aan decoratieve en functionele afwerkingen is ontwikkeld voor maximale ontwerpvrijheid in talloze toepassingen. Geborstelde, gespiegelde, structuurgewalste, verzinkte, geanodiseerd, matte, glanzende en natuurlijke finishes behoren tot het standaardprogramma van onze metalen plafonds. Speciale finishes en kleuren worden op verzoek gemaakt.

Momenteel zijn onze metalen plafonds leverbaar in aluminium, staal, koper uiterlijk en strekmetaal.

BREDE PANELEN








LINEAR



OPEN PLAFONDS



CELL



* Producten ook leverbaar voor buitentoepassingen





Metalen plafonds zorgen voor optimaal comfort en functionaliteit.

- **Economisch rendabele producten** - grote duurzaamheid in combinatie met eenvoudige montage en toegankelijkheid
- **Groene producten** - aluminiumlegering van 90% hergebruikt materiaal en aan het eind van hun levenscyclus volledig recyclebaar
- **Hygiënische producten** - gemakkelijk te reinigen en goed voor luchtkwaliteit in gebouwen
- **Akoestische producten** - diverse geperforeerde producten voorzien van akoestisch nonwoven vlies
- **Gemakkelijke producten** - demonteerbare systemen en uitstekend te onderhouden



100% recyclebaar

STREKMETAAL / TEGELS / XL PANELEN



GEBOGEN PANELEN / KLIMAATPLAFOND







Links : Campolide Treinstation, Campolide, Portugal
 Architect: Mata Guedes
 Product : Metalen paneel 300L


Het breed-paneelsysteem biedt brede plafondpanelen voor een ruimtelijk ontwerp. De uitstraling van het systeem kan worden gevarieerd door verschillende paneeltypen te gebruiken.

- Drager, bandraaster, inleg- en klempanelen
- 300 mm breed tot 6 m lang
- 10 mm brede terugliggende voeg, 0-voeg:
 V-vorm of rechte L-vorm
- Akoestische en vlakke panelen
- Gebogen en strakke plafonddesigns


Onder : BMW Showroom, Madrid, Spanje
 Architect: Rafael de la Hoz
 Product : Metalen paneel 300C Curved



Terugliggende 10 mm voeg



0-voeg met vellingkant



L-vorm voeg

Brede panelen

Indrukwekkende afmetingen, indrukwekkende panelen

Ons 300 mm breed paneel zorgt voor een heldere en robuuste uitstraling. Panelen met een lengte tot 6 m betekenen minder voegen en een slimme montage. Met een keuze uit drie verschillende voegopties en een hele reeks perforaties voor uitstekende akoestische prestaties bezuinigen we met onze brede panelen op kosten, maar niet op stijl. Ze bieden direct een fantastische indruk.

Boven : Royal library, Copenhagen, Denemarken
Architect: Dissing + Weithing
Product : Metalen paneel 300L

Lineaire panelen

Passen bij elke stijl

Wat uw stijl ook is, lineaire panelen hebben de uitstraling die u mooi vindt. U kunt strakke, heldere lijnen toepassen of panelen van verschillende afmetingen combineren om meerdere lagen te krijgen die ten opzichte van elkaar verspringen.

Wat er voor uw project ook nodig is, onze lineaire plafondelementen geven u de vrijheid om binnen de aangegeven kaders uw fantasie de vrije loop te laten.

Rechts : InBev hoofdkantoor, Leuven, België
Architect: Poponcini & Lootens
Product : Metalen paneel 150C

Lineaire panelen bieden interessante mogelijkheden voor een gericht ruimtelijk ontwerp. Onze plafondsysteem leggen de nadruk op flexibiliteit, waardoor een groot aantal visuele effecten, radiale, diagonale, V-, parket- en piramidevormige patronen, ontstaat.

Kies uit ruim 40 beschikbare kleuren en stem maten en hoogtes op elkaar af om uw project de perfecte uitstraling te geven.

- Rechte, afgeschuinde of afgeronde randen
- Paneelbreedte variërend van 30 tot 225 mm bij een lengte van max. 6 meter
- Gesloten, open of verzonken voegen
- Voegen blijven open of worden met een voegprofiel gedicht
- Akoestische en vlakke panelen
- Verschillende paneelbreedtes in één plafond
- Diverse gebogen plafondmogelijkheden



Rechts : Caja de Navarra, Pamplona, Spanje
Architect: Tabuenca & Leache
Product : Metalen paneel 30BD

Links : Ian Thorpe Aquatic Centre, Sydney, Australië
Architect: Harry Seidler and Associates
Product : Metalen paneel 84R





Links : Rosengårdscenret, Rød Gade, Denemarken
 Architect: Arkitema
 Product : Metalen paneel V100 Deco




Een lineair roosterplafond bestaat uit verticaal opgehangen panelen die op een zwevend plafond lijken. Dit systeem kan worden vervolmaakt door V100/V200 Deco-elementen in het bestaande plafond te integreren om een uniek ontwerpschema te realiseren.

- Paneelhoogte 100 of 200 mm, maximumlengte 6 m
- Module 100, 150 of 200
- Toevoeging van V100/V200 Deco-elementen in hout of aluminium

Boven : Schiphol Airport, Amsterdam, Nederland
 Architect: Benthem Crouwel Architecten
 Product : Metalen paneel V100

Onder : Crown Coliseum, Fayetteville, USA
 Architect: Odell associates, Inc
 Product : Metalen paneel V100 + Deco



Open plafonds

Verras jezelf

METAL

Creëer een reeks unieke looks met onze roosterplafonds. De systemen maskeren het plenum, geven toegang tot sprinklers, verlichting en diffusers, en lenen zich voor een breed scala aan designopties. Met diverse dragers en T-profielen zijn eenvoudig patronen te maken. De brede kleurenreeks zorgt ervoor dat wat u bedenkt ook gemaakt kan worden.

Boven : Ft. Lauderdale Airport, USA
Architect: HOK
Product : Metalen paneel V100

XL panelen

Extreem groot en vlak



We hebben de technologie van de luchtvaart-industrie geleend voor onze XL panelen, die ondanks hun formaat, een absolute vlakheid blijven behouden en maar weinig ophangpunten vergen. De panelen hebben een strakke uitstraling en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. XL plafonds zijn de jongste producten in een reeks grootse ideeën.

Boven : Mode Centrum Voorwinden, 's-Gravendeel, Nederland
Architect: Architectenburo Roos en Ros
Product : XL plafond



Boven : Changi Airport, Singapore
Architect: CPG Consultants Pte Ltd
Product : XL plafond

Het XL paneel heeft een kleine stootvoeg van 3 mm. Deze kleine voeg in combinatie met het vlakke uiterlijk en de grote afmetingen levert een strak en uniform plafonddesign op. Met name door zijn extreem grote afmetingen heeft het plafond een homogene uitstraling.

- Verdekt montage systeem
- XL afmetingen panelen max. 1500 mm bij 6000 mm
- 3 mm stootvoeg
- Van onderaf te monteren
- Eindeloos veel kleuren en afwerkingen
- Gebogen opties mogelijk
- Akoestische versie

Onder : Beijing Haidian hospital, Beijing, China
Architect: Zhong Yi Decoration & Construction
Product : XL plafond



Links : Dnata Airline office, Dubai, UAE
Architect: Arc Line Decor
Product : XL plafond




Links : Fuglsang Kunstmuseum, Denemarken
 Architect: Tony Fretton Architects og BBP Arkitekter
 Product : Metalen Roosterplafond Unigridd

Roostersystemen voor een ruimtelijke uitstraling waarbij open en lichte constructies optimaal worden benut. Met deze systemen kun je eenvoudig verschillende modules in één plafond integreren.

- Klem-, haak- of 'Swing Down' systeem
- Modules van 50 x 50 tot 200 x 300 mm
- Roosterhoogtes variëren tussen 22 en 50 mm
- Zeer geringe plenumhoogte mogelijk
- Designcombinatie van rooster 22 en 50 mm mogelijk

Roostertegels zijn open plafonds met een modern, individueel karakter. De tegels zijn geschikt voor het universele T-grid-systeem

- T-grid-ophangsysteem
- Tegels 600 x 600 mm of 600 x 1200 mm
- Vier verschillende designs voor Unigridd



Links : Fields shopping centre, Ørestaden, Denemarken
 Architect: C.F. Møller
 Product : Metalen Roosterplafond Linagrid

Roosterplafonds

De mogelijkheden zijn eindeloos

METAL

Onze roosterplafonds creëren ruimtelijkheid en boeiende licht- en schaduweffecten. Het plenum wordt afgeschermd waardoor het flexibele karakter wordt benadrukt. Patronen, kleuren en afwerkingen: de mogelijkheden zijn eindeloos.

We onderscheiden twee roostersystemen: een volledig flexibel modulair systeem en roostertegels, een standaardformaat product.

Boven : Adem and Eva hotel, Turkije
Architect: Eren Talu
Product : Metalen Roosterplafond 40 Module 50

Strekmetaal

Opvallende visuele effecten

Strekmetaal is een flexibel en hoogstaand architectonisch materiaal dat opvallende visuele effecten oproept. Het grote aantal mazen, materialen en kleuren geeft elk project een unieke uitstraling.

Strekmetaal bestaat uit metaalplaat met diamantvormige gaten. Deze gaten zijn gemaakt in een speciaal productieproces door het metaal tijdens het insnijden tegelijkertijd uit te rekken zonder materiaal te verkwisten.

Onze plafonds van strekmetaal stellen u in staat open en dynamische plafondontwerpen te maken door te variëren met maastypes, maasrichting, verlichting en kleuren.

Tegels en lineaire panelen van strekmetaal in verschillende maastypes en materialen creëren een uniek en modern plafondontwerp.

- Inlegtegels, oplegtegels en gebogen panelen
- Tegelm modules 600 x 600 en 900 x 900 mm
- Lineair paneelbreedte van 300 tot 500 mm tot een lengte van 2800 mm
- Vervormbaar en sterk, duurzaam materiaal
- Breed scala aan maastypes, maaspatronen en kleuren
- Uitstekende akoestische prestaties
- Ophangstelsel en hoekprofielen in identieke of op elkaar afgestemde kleuren



Boven : Fair, Bologna, Italië
Product : Streckmetaal

Onder : Raffles Hotel, Dubai, UAE
Architect: Arif & Bin Toak
Product : Streckmetaal





Links : Bush Intercontinental Airport, Houston, USA
 Architect: Gensler, Houston
 Product : Metalen Tegels



De cassetten zijn in vierkante of rechthoekige panelen geschikt voor plafonddesigns in twee richtingen.

- Inleg- of klemcassetten
- Tegelbreedte van 300 tot 600 mm bij een lengte van 300 tot 1200 mm
- Verzonken T- of V-voeg
- Akoestische of vlakke tegels
- Verschillende perforaties met of zonder akoestisch vlies
- Staal of aluminium

Boven : Toei Oedo Line, Toco-mae Station, Japan
 Architect: Tokyo Metropolitan Government Bureau of transportation
 Product : Metalen Tegels

Onder : Gdanska Metrostation, Warschau, Polen
 Architect: APA kurylowicz
 Product : Metalen Tegels



Tegels

Homogene, strakke uitstraling

METAAL

Deze vierkante en rechthoekige tegels zijn een samensmelting van stijl en functionaliteit en hebben een heldere, homogene uitstraling en veel verschillende opties. Onze inleg- en klemcassette-systemen hebben verschillende perforatiepatronen en ophangsystemen.

De vlakheid van de panelen, rechte voegen en minimumtolerantie staan borg voor de kwaliteit van onze tegels. De opleg- en klemtegels zijn gemaakt van een hoogwaardige legering en resulteren in een uitmuntend plafondsysteem.

Boven : Falagueira Metrostation, Amadora, Portugal
Architect: Leopoldo Rosa
Product : Metalen Tegels

Gebogen plafonds


Stevig in de bocht



Gebogen metalen plafonds zijn bij uitstek geschikt om convexe en concave bochten te maken op verschillende niveaus. Panelen tot zes meter lang stellen u in staat om met deze populaire designtrend grote en kleine ruimtes in te richten.

Met uitstekende akoestische eigenschappen en een breed scala aan kleuren, afwerkingen en gebogen delen lopen deze panelen voorop.

Rechts : Zwembad de Marcq, Ville de Marcq, Frankrijk
Architect: Service d'architecture de la ville de Marcq en Baroeuil
Product : Metalen gebogen paneel 300C



Zonder de functionele aspecten van metalen plafonds te negeren, is het mogelijk allerlei soorten bogen en bochten te creëren. Concave, convexe of golvende vormen zijn allemaal mogelijk en zelfs een mix daarvan in één paneel.

De gebogen vormen ontstaan door de panelen of de dragers te buigen.

- Concaaf, convex of golvend
- Lengte tot 6 meter
- Minimumradius van 1000 mm
- Eindeloos veel kleuren en afwerkingen
- Uitstekende akoestische prestaties
- Toepassing binnen

Onder : Blaak Trein Station, Rotterdam, Nederland
Architect: H. Reijnders
Product : Lineair Paneel, 70U op een gebogen drager





Boven en rechts: InBev Corporate Building, Leuven, België
 Architect: Poponcini & Lootens
 Product : Metalen akoestisch paneel 150C, klimaatplafond

Klimaatplafonds bieden een krachtige oplossing voor de beheersing van warmte, akoestiek en luchtkwaliteit binnen één systeem.

De klimaatplafondsystemen bestaan uit lineaire metalen plafondpanelen die met hoogwaardige aluminium profielen zijn bevestigd aan de koelleidingen, die door water gekoeld en verwarmd kunnen worden. De aluminium profielen en koelleidingen kunnen met speciaal ontworpen klemmen aan de drager worden bevestigd.

- Breedte gesloten paneel 150 en 225 mm
- Aluminium of stalen panelen
- Speciaal geëxtrudeerde aluminium profielen
- Polybutyleen koelleidingen
- Panelen en koelsysteem apart gemonteerd
- Eenvoudige demontage van systeem en panelen
- Groot (koel)vermogen



Boven en rechts: AZ Sint-Maarten Ziekenhuis, Mechelen, België
 Architect: Luyten & Lens
 Product : Metalen paneel 150C + 225C, klimaatplafond



Klimaatplafonds

Cool tot en met

METAL

De belangrijkste eis voor elk gebouw is het comfort voor zijn gebruikers. Talrijke studies laten zien dat een comfortabele en prettige omgeving tot een hogere productie leidt.

Verskillende essentiële aspecten van een gebouw werken samen om een comfortabele, gezonde en productieve omgeving te scheppen. Door de verlichting en verwarming te reguleren en geluidsproductie en luchtkwaliteit in de hand te houden, hebben producten van Hunter Douglas enkele van de meest aansprekende projecten mogelijk gemaakt.

Buitenplafonds

Weerbestendig

Breng stijl naar buiten met onze buitenplafonds. Deze panelen worden bevestigd aan stevig afgehangen dragers, zijn ontworpen om het slechtste weer te doorstaan en bieden tal van mogelijkheden. Van smalle luifels tot brede overkappingen, groot of klein: buiten kan het allemaal.

Buitenplafonds hebben dezelfde esthetische uitstraling als binnenplafonds. Dat schept uitstekende designmogelijkheden.

Rechts : Rabobank, Heinenoord, Nederland
Architect: Architectenburo Roos en Ros BV BNI BNA
Product : Metalen Buitenpaneel 300C

Het exterieur van een gebouw moet bestand zijn tegen moeilijke omstandigheden als wind, regen, sneeuw, vuil, vandalisme en UV-licht. Onze speciale aluminiumlegering, hoogwaardige oppervlaktebehandelingen met Luxacote® en onze windbestendige systemen staan borg voor duurzaam presteren in toepassingen als overkappingen, trein- en metrostations en winkelcentra.

- Rechte, afgeschuinde of afgeronde randen
- Paneelbreedte variërend van 75 tot 400 mm bij een maximumlengte van 6 meter
- Open of gesloten voeg
- Corrosiebestendig aluminium, speciale legering
- Luxacote® coatingsysteem, UV- en krasbestendig, regen-, vuil- en sneeuwbestendig
- Stormvast
- Golvende plafonds



De panelen krijgen hun unieke finishing touch met onze eigen industriële coil coating-processen. Onafhankelijke tests hebben de uitstekende eigenschappen van Luxacote® aangetoond. De toplaag bevat een degelijk UV-filter dat perfecte kleur- en glansvastheid waarborgt.

De toplaag biedt tevens betere weerstand tegen krassen, en de fijne structuur verbergt door een hoge slijtagebestendigheid kleine beschadigingen die onverhoopt bij de montage kunnen zijn ontstaan. De legering en de voorbehandeling garanderen optimale corrosiebestendigheid.



Production by
Hunter Douglas
Ceiling Center

De betere lakbescherming
LUXACOTE
voor buitentoepassingen



Links : PA Consult C&H, Copenhagen, Denenmarken
Architect: Perlt&Black a/s C&H
Product : Metalen Buitenpaneel 300C

HUNTER DOUGLAS ARCHITECTONISCHE PRODUCTEN

We prijzen ons gelukkig dat we de afgelopen 50 jaar ontelbare innovatieve ontwerpschetsen mochten helpen vertalen in innovatieve gebouwen.



Architecten, ontwerpers, investeerders en aannemers uit de hele wereld hebben hun voordeel gedaan met Hunter Douglas' ongeëvenaarde productontwikkeling, dienstverlening en productondersteuning. Hunter Douglas biedt zoals u hebt gezien meer kansen dan u wellicht zou denken.

Met belangrijke bedrijfslocaties in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Australië hebben we een bijdrage geleverd aan duizenden hoogstaande projecten: van winkels en kantoren tot belangrijke terminals en overheidsgebouwen. Architecten en ontwerpers overal ter wereld zijn behalve onze partners ook onze inspiratiebron. Terwijl zij de lat steeds hoger leggen, creëren wij producten die hun visie tot leven moeten brengen.

Wij verdelen ons productaanbod in Raambekleding, Plafonds, Sun Control en Gevelsystemen.



Promoting sustainable
forest management
www.pefc.org

© Geregistreerd handelsmerk - een HunterDouglas® product. © Copyright Hunter Douglas 2012. Aan de tekst, tekst behorende bij illustraties of voorbeelden, kunnen geen rechten worden ontleend. Materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, versies, kleuren, en dergelijke kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. MX520C00

ARCHITECTONISCHE DIENSTEN

We steunen onze businesspartners met uiteenlopende diensten. Diensten voor zowel de architect, de ontwikkelaar als de installateur. Architecten steunen we via ontwerpvoorstellen en visualisaties, montagetekeningen en uiteraard technisch advies over het gebruik van materialen, vormen en afmetingen, kleuren en afwerkingen. De hulp aan installateurs varieert van gedetailleerde installatietekeningen en -instructies tot montagecursussen en advies op de bouwplaats.



HUNTER DOUGLAS is actief in meer dan 100 landen met ruim 150 bedrijven.

De oorsprong van ons bedrijf ligt in 1919. In onze geschiedenis hebben we innovaties geïntroduceerd die de bedrijfstak gevormd hebben, van de uitvinding van het continu aluminium gieten tot de creatie van de eerste aluminium raambekleding, tot de ontwikkeling van de meest recente hoge-kwaliteit bouwproducten.

Tegenwoordig hebben we meer dan 16.500 mensen in dienst in onze bedrijven met grote bedrijfscentra in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Australië.

**Van innovatief product
Naar innovatief project**


LUXALON®

Techstyle®

HunterDouglas

Learn More

- Neem contact op met ons verkoopkantoor
- www.hunterdouglas.be



Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia / Slovenia
Czechia
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Kazakhstan
the Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Africa
Middle East

Asia
Australia
Latin America
North America

HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV

Industriezone E17/1080

Dijkstraat 26 - 9160 Lokeren

T 09 3404466 - F 09 3404486

info@hunterdouglas.be - www.hunterdouglas.be

HunterDouglas

WINDOW COVERINGS

CEILINGS

SUN CONTROL

FAÇADES