

LUXALON

Multipaneel BXD-plafond



Beleef de BXD-plafonds

HunterDouglas

PLAFONDS

Multipaneel BXD-plafondsysteem


Van innovatief product naar innovatief project

Nieuwe extra diepe, akoestische plafondpanelen die een optimale geluidsabsorptie en inspirerende ontwerpmogelijkheden bieden.

De robuuste uitstraling van het BXD-plafondsysteem past perfect in grote open ruimtes met een hoog geluidsniveau zoals luchthavens, winkelcentra en congresgebouwen. Dankzij de uitstekende geluidsabsorberende prestaties van de BXD-panelen toveren deze lawaaiige omgevingen om tot ruimtes met een aangename akoestiek.


Daarnaast biedt het nieuwe Luxalon® BXD-plafondsysteem de architect de mogelijkheid om - geheel naar eigen creatie - unieke en zelfs driedimensionale plafonds te ontwerpen voor hun gebouwen.

AFMETINGEN



PERFORATIEPATRONEN

Om de geluidskwaliteit te verbeteren, kunnen de Luxalon®-panelen geperforeerd worden geleverd. Standaard kunnen geperforeerde panelen geleverd worden met een geluidsabsorberend nonwoven vlies dat in het paneel gelijmd wordt om de akoestische prestaties te verbeteren.



Specificaties

ONTWERPVRIJHEID

Met de komst van de BXD-plafondpanelen biedt het Luxalon® Multipaneel BXD-plafond een nieuwe kijk op architectuur van plafonds. Ze lenen zich tot diverse visuele effecten, zoals radiale en diagonale patronen, afwerkingen en curves. Bovendien kunnen ze richting geven aan een ruimte. Met een ruime keuze uit meer dan 40 kleuren geeft dit een ongekennde ontwerpvrijheid. Combineer plafondpanelen met variërende lengtes, breedtes en hoogtes om de perfecte look en beleving te creëren voor uw ruimte. Wat de behoeften van uw project ook zijn, met het Luxalon® Multipaneel BXD-plafond kunt u uw creatieve ontwerpen echt realiseren.

HET PRINCIPE

- Acht paneeltypes in verschillende breedtes en hoogtes
- Ongeperforeerde of geperforeerde panelen
- Alle panelen op een universele paneeldrager
- De voeg van 20 mm kan worden opengelaten, afgedicht of zelfs opgevuld met de Luxalon® Lightlines.

* Afhankelijk van de paneelbreedte en -hoogte



Plafondpaneel 30BXD, 30BD en 130B

Combinatie 30BXD-, 80BXD- en 130BXD-panelen

Zonder voegprofielen

Combinatie van 30BXD-panelen, 80BXD-panelen en 130BXD-panelen, voegbreedte 20 mm, zonder voegprofielen tussen panelen. PEUTZ A 2558-1E-RA.

Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC
1/1 Octave	0,16	0,60	0,85	0,66	0,79	0,77	0,75	0,70

Combinatie 30BXD-, 80BXD- en 130BXD-panelen


Met voegprofielen

Combinatie van 30BXD-panelen, 80BXD-panelen en 130BXD-panelen, voegbreedte 20 mm, met voegprofielen tussen panelen. PEUTZ A 2558-1E-RA


Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC
1/1 Octave	0,22	0,64	0,89	0,74	0,86	0,79	0,85	0,av80



Wide Panel




Linear




Screen



Tiles
XL panel




Cell
Stretch metal



Curved



Exterior



Belgium
Bulgaria
Croatia / Slovenia
Czechia
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
The Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Africa
Middle East

Asia

Australia

Latin America

North America

HUNTER DOUGLAS
ARCHITECTURAL PROJECTS BELGIUM NV
Industriezone E17/1080
Dijkstraat 26 - 9160 Lokeren
Tel. +32 (0)9 340 44 66
Fax +32 (0)9 340 44 86
info@hunterdouglas.be
www.hunterdouglas.be

HUNTER DOUGLAS
ARCHITECTURAL PROJECTS NEDERLAND
Piekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam
Postbus 5072 - 3008 AB Rotterdam
Tel. +31 (0)10 496 22 22
Fax +31 (0)10 423 78 90
info@hunterdouglas.nl
www.hunterdouglas.nl

HunterDouglas

WINDOW COVERINGS

CEILINGS

SUN CONTROL

FAÇADES

© Geregistreerd handelsmerk - een HunterDouglas® product. © Copyright Hunter Douglas 2014. Aan de tekst, tekst behorende bij illustraties of voorbeelden, kunnen geen rechten worden ontleend. Materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, versies, kleuren, en dergelijke kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. MX014B00