

LUXALON

Multipaneel BXD-plafond



Beleef de BXD-plafonds

HunterDouglas

PLAFONDS

Multipaneel BXD-plafondsysteem


Van innovatief product naar innovatief project

Nieuwe extra diepe, akoestische plafondpanelen die een optimale geluidsabsorptie en inspirerende ontwerpmogelijkheden bieden.

De robuuste uitstraling van het BXD-plafondsysteem past perfect in grote open ruimtes met een hoog geluidsniveau zoals luchthavens, winkelcentra en congresgebouwen. Dankzij de uitstekende geluidsabsorberende prestaties van de BXD-panelen toveren deze lawaaiige omgevingen om tot ruimtes met een aangename akoestiek.


Daarnaast biedt het nieuwe Luxalon® BXD-plafondsysteem de architect de mogelijkheid om - geheel naar eigen creatie - unieke en zelfs driedimensionale plafonds te ontwerpen voor hun gebouwen.

AFMETINGEN



PERFORATIEPATRONEN

Om de geluidskwaliteit te verbeteren, kunnen de Luxalon®-panelen geperforeerd worden geleverd. Standaard kunnen geperforeerde panelen geleverd worden met een geluidsabsorberend nonwoven vlies dat in het paneel gelijmd wordt om de akoestische prestaties te verbeteren.



Specificaties


ONTWERPVRIJHEID

Met de komst van de BXD-plafondpanelen biedt het Luxalon® Multipaneel BXD-plafond een nieuwe kijk op architectuur van plafonds. Ze lenen zich tot diverse visuele effecten, zoals radiale en diagonale patronen, afwerkingen en curves. Bovendien kunnen ze richting geven aan een ruimte. Met een ruime kleurenkeuze* geeft dit een ongekennde ontwerpvrijheid. Combineer plafondpanelen met variërende lengtes, breedtes en hoogtes om de perfecte look en beleving te creëren voor uw ruimte. Wat de behoeften van uw project ook zijn, met het Luxalon® Multipaneel BXD-plafond kunt u uw creatieve ontwerpen echt realiseren.

HET PRINCIPE

- Acht paneeltypen in verschillende breedtes en hoogtes
- Ongeperforeerde of geperforeerde panelen
- Alle panelen op een universele paneeldrager
- De voeg van 20 mm kan worden opengelaten, afgedicht of zelfs opgevuld met de Luxalon® Lightlines.

* Afhankelijk van de paneelbreedte en -hoogte



Plafondpaneel 30BXD, 30BD en 130B

Combinatie 30BXD-, 80BXD- en 130BXD-panelen

Zonder voegprofielen

Combinatie van 30BXD-panelen, 80BXD-panelen en 130BXD-panelen, voegbreedte 20 mm, zonder voegprofielen tussen panelen. PEUTZ A 2558-1E-RA.

Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC
1/1 Octave	0,16	0,60	0,85	0,66	0,79	0,77	0,75	0,70

Combinatie 30BXD-, 80BXD- en 130BXD-panelen


Met voegprofielen

Combinatie van 30BXD-panelen, 80BXD-panelen en 130BXD-panelen, voegbreedte 20 mm, met voegprofielen tussen panelen. PEUTZ A 2558-1E-RA


Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC
1/1 Octave	0,22	0,64	0,89	0,74	0,86	0,79	0,85	0,av80




Wide Panel




Linear




Screen




Tiles
XL panel




Cell
Stretch metal



Curved



Exterior



- Belgium
- Bulgaria
- Croatia / Slovenia
- Czechia
- Denmark
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Italy
- The Netherlands
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- United Kingdom
- Africa
- Middle East

- Asia
- Australia
- Latin America
- North America

HUNTER DOUGLAS
ARCHITECTURAL PROJECTS BELGIUM NV
 Industriezone E17/1080
 Dijkstraat 26 - 9160 Lokeren
 Tel. +32 (0)9 340 44 66
 Fax +32 (0)9 340 44 86
 info@hunterdouglas.be
 www.hunterdouglas.be

HUNTER DOUGLAS
ARCHITECTURAL PROJECTS NEDERLAND
 Piekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam
 Postbus 5072 - 3008 AB Rotterdam
 Tel. +31 (0)10 496 22 22
 Fax +31 (0)10 423 78 90
 info@hunterdouglas.nl
 www.hunterdouglas.nl

HunterDouglas